

# STAMPANTE HP LATEX 315 - STAMPA E TAGLIO LUCE CM. 137

1LH38A

## Breve descrizione:

Luce : 54" (137 cm)

## Descrizione completa:

### STAMPANTE HP LATEX 315 - STAMPA E TAGLIO LUCE CM 137

Luce : 54" (137 cm)

La straordinaria tecnologia HP Latex a base acqua, offre una combinazione di versatilità reale in termini di applicazioni, alta qualità delle immagini ed elevata produttività oltre a un approccio sostenibile a beneficio di operatori, azienda e ambiente.



#### La vostra soluzione perfetta

- Aggiungete nuove applicazioni alla vostra offerta, dagli adesivi intagliati, all'abbigliamento personalizzato fino alla grafica per finestre, ed entrate nel mercato della stampa per interni irraggiungibile con la tecnologia a solvente.
- Con HP Signage Suite fornito in dotazione, anche se non siete esperti di design, potete realizzare le vostre idee in 3 semplici passaggi
- Nessun problema di spazio con la soluzione di stampa e taglio HP, che occupa essenzialmente lo stesso spazio operativo di una periferica integrata.

#### Stampa e taglio accurati

- A differenza delle unità a solvente, con le quali potete stampare o tagliare, con questa affidabile soluzione a doppio dispositivo potete stampare e tagliare contemporaneamente.
- Evitate i tempi di attesa del solvente: le stampe escono asciutte e possono essere tagliate e laminate immediatamente; se poi sono per applicazioni temporanee, non occorre nemmeno laminarle.
- Gestite tirature più lunghe grazie all'Optical Positioning System (OPOS), il sistema di altissima precisione che consente di tagliare i materiali con la massima affidabilità e accuratezza.

#### Flusso di lavoro integrato e affidabile

- Stampate e tagliate in 5 semplici passaggi con HP FlexiPRINT e CUT RIP forniti in dotazione, e un'interfaccia utente intuitiva.
- Gestione integrata del flusso di lavoro con operazioni ininterrotte di modifica/ stampa dei processi e di taglio non presidiato con sistema di lettura dei codici a barre HP.
- Evitate la complessità di altre soluzioni a doppio dispositivo; la soluzione HP completa è progettata per funzionare come una singola unità.

Ampliamento della clientela grazie agli inchiostri certificati UL ECOLOGO, UL GREENGUARD GOLD, gli standard ecologici.

Ampliamento della produzione grazie alla possibilità di gestire oltre alla stampa su carta anche la stampa su vinile autoadesivo, retroilluminazioni, carta da parati e molto altro, con supporti fino a 1.37 mt.

Sostenibilità end-to-end: un approccio migliore

La tecnologia HP Latex rispetta tutte le norme di certificazione che tutelano i vostri operatori, la vostra azienda e l'ambiente. L'uso di inchiostri a base d'acqua elimina l'esposizione a sostanze pericolose per la salute e ad alte concentrazioni di solvente, nonchè semplifica i requisiti di ventilazione, immagazzinamento e trasporto.

Gli inchiostri HP Latex sono più versatili, perchè, a differenza degli inchiostri a solvente, consentono di produrre stampe inodori che possono essere esposte ovunque senza limitazioni.

Le stampanti HP di grande formato supportano la sostenibilità end-to-end. La stampante HP 315 è certificata EPEAT, un riconoscimento per i prodotti con ridotto impatto ambientale.

#### Ottimizzatore HP Latex

- Ottenete immagini eccezionali con un livello di produttività elevata;
- Interagisce con gli inchiostri HP Latex per fissare rapidamente i pigmenti sulla superficie della stampa.

#### Inchiostri HP Latex

Resistenza ai graffi paragonabile a quella degli inchiostri a base di solventi su striscioni in PVC; è possibile considerare l'utilizzo senza laminatura per la cartellonistica a breve termine.

#### Testine di stampa HP Latex

Dettagli accurati e transizioni uniformi con le testine di stampa HP 831 Latex che forniscono una risoluzione nativa di 1200 Dpi;

#### HP Optical Media Advance Sensor (OMAS)

- Controllo di precisione del movimento di avanzamento del supporto tra percorsi di stampa;

#### Creazione rapida dei profili dei supporti di stampa HP

- Gestione semplificata del colore, direttamente dal pannello frontale con touchscreen da 4 pollici;
- Libreria preinstallata di profili di supporti di stampa HP generici.

#### Taglierina automatica (NOVITA')

- Taglio efficiente e consegna immediata dei lavori grazie al taglierino automatico su asse X;
- Per vinile, supporti cartacei e pellicola in poliestere per retroilluminazione.

#### Semplice formazione online dell'operatore in remoto (NOVITA')

Strumento di auto-apprendimento online: dalle nozioni di base per iniziare a utilizzare le stampanti e suggerimenti su come sviluppare la propria attività con nuove applicazioni.

#### Modalità di stampa:

48 m<sup>2</sup>/h - Manifesto (a 2 passaggi)

16 m<sup>2</sup>/h - Esterni Plus (a 6 passaggi)

12 m<sup>2</sup>/h - Qualità in interni (a 8 passaggi)

10 m<sup>2</sup>/h - Alta qualità in interni (a 10 passaggi)

6 m<sup>2</sup>/h - Cartelloni retroilluminati, striscioni e tele (a 16 passaggi)

5 m<sup>2</sup>/h - Tessuti ad alta saturazione (a 20 passaggi)

#### Numero di cartucce:

7 (nero, cyan, cyan chiaro, magenta chiaro, magenta, giallo, HP Latex Optimizer).

#### Formato cartucce:

775 ml.

#### Testine di stampa:

6 (2 nero/ciano, 2 magenta/giallo, 1 cyan chiaro/magenta chiaro, 1 HP Latex Optimizer).

**Tipi di supporti di stampa:**

striscioni, vinile autoadesivo, pellicole, tessuti, carte, rivestimenti murali, carta Canvas, materiali sintetici, rete e materiali tessili.

**Qualità di stampa a colori (la migliore):** Dpi 1200x1200

**Intervalli Ambientali:**

**Temperatura di funzionamento:** da 15 a 30 gradi

**Umidità di funzionamento:** da 20 a 80% (senza condensa)

**Dimensioni rotolo:**

Rotoli da 254 a 1371 mm; rotoli da 580 a 1371 mm con pieno supporto.

**Peso rotolo:** 25 Kg.

**Diametro rotolo:** 180 mm - **Spessore:** fino a 0.5 mm.

**Contenuto della confezione:**

- Stampante HP Latex 315
- testine di stampa
- cartuccia di manutenzione
- supporto stampante
- perno per supporti in rotolo
- kit manutenzione utente
- supporti laterali
- guida di riferimento rapido
- poster installazione
- software documentazione
- FlexiPrint HP Edition RIP
- cavi di alimentazione

**Dimensione Stampante:**

con imballo: mm 2541x760x1250 - senza imballo mm 2307x840x1380

**Garanzia:** 1 anno di garanzia limitata sull'hardware.

**TAGLIERINA HP LATEX 54"**

- Taglio: Lama auto-pilotante con modalità di emulazione tangenziale e TurboCut
- Larghezza taglio 135 cm
- Velocità di taglio Fino a 113 cm/sec in diagonale
- Accelerazione Fino a 3 G nei movimenti in diagonale
- Accuratezza 0,2% di movimento o 0,25 mm, a seconda di quale sia il valore

maggiore

- Ripetibilità  $\pm 0,1$  mm
- Forza di taglio Da 0 a 400 grammi di forza di taglio, a incrementi di 5 grammi
- Spessore di taglio Da 0,05 a 0,25 mm; 0,8 mm con lama sabbiata opzionale